

# RUBBERPROFIELEN

## ROUTEBSCHRIJVING

### Vanaf Rotterdam

A13 richting Delft / Den Haag

### Vanaf Amsterdam

A4 richting Leiden / Den Haag

### Vanaf Utrecht

A12 richting Gouda / Den Haag

volg verder onderstaande beschrijving

Volg op het knooppunt Prins Clausplein de A4 richting Rijswijk/Den Haag-Zuid

Neem afslag 12 Wateringen/Den Haag-Zuid


De weg blijven volgen, u rijdt vanzelf Den Haag binnen.

Ga na  $\pm 7$  à 8 km rechtsaf de Escamplaan op

Bij de 2e stoplichten rechtsaf

1e straat linksaf = Kerketuinenweg

U vindt Haaglanden Rubber na  $\pm 700$  mtr aan uw linker hand.












volrubberprofielen  
mosrubberprofielen  
klemprofielen  
raamlooppromfielen  
celrubberband

**H** **R** Haaglanden  
Rubber bv

Nadruk verboden.  
Fouten en afwijkingen voorbehouden

• Kerketuinenweg 67 • 2544 CZ Den Haag • Tel: (070) 308 04 87 • Fax: (070) 321 42 85 •  
• E-mail: [info@haaglandenrubber.nl](mailto:info@haaglandenrubber.nl) • [www.haaglandenrubber.nl](http://www.haaglandenrubber.nl) •

<b>1</b>	<b>volrubber</b>	
1.1	U-profielen .....	3-10
1.2	kraalprofielen .....	11-13
1.3	hoekprofielen .....	14
1.4	H-profielen .....	15-18
1.5	stootprofielen .....	19-27
1.6	overige profielen .....	28-33
1.7	luikenpakking .....	34
1.8	vierkantsnoer .....	35
1.9	rondsnoer .....	36-38
<b>2</b>	<b>mosrubber</b>	
2.1	rechthoekig snoer .....	39-42
2.2	rondsnoer .....	43
2.3	U-profielen .....	44
2.4	kraalprofielen .....	45
2.5	slangprofielen .....	46
2.6	overige profielen .....	47
<b>3</b>	<b>klemprofielen</b>	
3.1	kantafwerkprofielen .....	48
3.2	klemprofielen met mosrubber .....	49-50
<b>4</b>	<b>raamloopprofielen</b>	
4.1	raamloopprofielen gevlokt .....	51
4.2	raamloopprofielen met metaal .....	52-53
<b>5</b>	<b>celrubberprofielen</b>	
5.1	rechthoekigprofiel zelfklevend .....	54-55

 <p>211.00.410 EPDM 70° Shore zwart rollengte 200 meter</p>	 <p>211.00.802 EPDM 70° Shore zwart rollengte 50 meter</p>	 <p>211.01.474 EPDM 70° Shore zwart rollengte 100 meter</p>
 <p>211.01.203 EPDM 70° Shore zwart rollengte 50 meter</p>	 <p>211.00.435 EPDM 70° Shore zwart rollengte 100 meter</p>	 <p>211.01.204 EPDM 70° Shore zwart rollengte 50 meter</p>
 <p>211.00.421 EPDM 70° Shore zwart rollengte 100 meter</p>	 <p>211.01.205 EPDM 70° Shore zwart rollengte 50 meter</p>	 <p>211.00.390 EPDM 70° Shore zwart rollengte 100 meter</p>










Afwijkende maten op aanvraag leverbaar






# volrubber

# U-profielen

# volrubber







# U-profielen










 <p>211.01.206 EPDM 70° Shore zwart rollengte 50 meter</p>	 <p>211.01.446 EPDM 70° Shore zwart rollengte 100 meter</p>	 <p>211.01.552 EPDM 70° Shore zwart rollengte 50 meter</p>
 <p>211.01.210 EPDM 70° Shore zwart rollengte 50 meter</p>	 <p>211.01.654 EPDM 70° Shore zwart rollengte 50 meter</p>	 <p>211.01.212 EPDM 70° Shore zwart rollengte 50 meter</p>
 <p>211.01.515 EPDM 70° Shore zwart rollengte 50 meter</p>	 <p>211.01.220 EPDM 70° Shore zwart rollengte 50 meter</p>	 <p>211.00.620 EPDM 70° Shore zwart rollengte 25 meter</p>



 <p>211.05.511 EPDM 70° Shore zwart rollengte 25 meter</p>	 <p>211.08.222 EPDM 70° Shore zwart rollengte 25 meter</p>
 <p>211.08.002 EPDM 70° Shore zwart rollengte 50 meter</p>	 <p>211.08.004 EPDM 70° Shore zwart rollengte 50 meter</p>
 <p>211.08.011 EPDM 70° Shore zwart rollengte 50 meter</p>	



Afwijkende maten op aanvraag leverbaar


Afwijkende maten op aanvraag leverbaar

 <p>211.00.100 EPDM 70° Shore zwart rollengte 100 meter</p>	 <p>211.00.090 EPDM 70° Shore zwart rollengte 200 meter</p>	 <p>211.00.036 EPDM 70° Shore zwart rollengte 50 meter</p>
 <p>211.00.118 EPDM 70° Shore zwart rollengte 40 meter</p>	 <p>211.00.222 EPDM 70° Shore zwart rollengte 40 meter</p>	 <p>211.00.224 EPDM 70° Shore zwart rollengte 50 meter</p>


 <p>211.00.018 EPDM 70° Shore zwart rollengte 100 meter</p>	 <p>211.04.300 EPDM 70° Shore zwart rollengte 200 meter</p>	 <p>211.00.110 EPDM 70° Shore zwart rollengte 50 meter</p>
 <p>211.00.494 EPDM 70° Shore zwart rollengte 100 meter</p>	 <p>zwart 211.01.201 grijs 211.01.202 EPDM 70° Shore rollengte 100 meter</p>	 <p>211.00.123 EPDM 70° Shore zwart rollengte 50 meter</p>
 <p>211.04.510 EPDM 70° Shore zwart rollengte 30 meter</p>	 <p>211.00.570 EPDM 70° Shore zwart rollengte 50 meter</p>	 <p>211.04.520 EPDM 70° Shore zwart rollengte 50 meter</p>







214.01.220  
EPDM 70° Shore zwart  
rollengte 50 meter




214.00.881  
EPDM 70° Shore zwart  
rollengte 14 meter

Afwijkende maten op aanvraag leverbaar



216.01.048  
EPDM 70° Shore zwart  
rollengte 50 meter



214.02.120  
EPDM 70° Shore zwart  
rollengte 50 meter





Afwijkende maten op aanvraag leverbaar










# volrubber






# hoekprofielen






# volrubber





# H-profielen







 <p>216.51.515 EPDM 70° Shore zwart rollengte 50 meter</p>	 <p>216.52.020 EPDM 70° Shore zwart rollengte 50 meter</p>	 <p>216.51.914 EPDM 70° Shore zwart rollengte 50 meter</p>
 <p>216.55.535 EPDM 60° Shore zwart rollengte 30 meter</p>		






 <p>213.00.218 EPDM 70° Shore zwart rollengte 50 meter</p>	 <p>213.00.288 EPDM 70° Shore zwart rollengte 50 meter</p>	 <p>213.00.412 EPDM 70° Shore zwart rollengte 30 meter</p>
 <p>zwart 213.00.238 grijs 213.00.239 EPDM 70° Shore rollengte 50 meter</p>	 <p>213.00.466 EPDM 70° Shore zwart rollengte 50 meter</p>	 <p>213.00.464 EPDM 70° Shore zwart rollengte 30 meter</p>
 <p>213.00.211 EPDM 70° Shore zwart rollengte 50 meter</p>	 <p>213.00.382 EPDM 70° Shore rollengte 25 meter</p>	 <p>zwart 213.00.336 grijs 213.00.337 EPDM 70° Shore rollengte 50 meter</p>




 <p>21300327 EPDM 70° Shore zwart rollengte 50 meter</p>	 <p>213.02.008 EPDM 70° Shore zwart rollengte 100 meter</p>	 <p>213.02.010 EPDM 70° Shore grijs rollengte 100 meter</p>
 <p>213.00.812 EPDM 70° Shore zwart rollengte 50 meter</p>	 <p>213.00.816 EPDM 70° Shore zwart rollengte 20 meter</p>	



 <p>212.00.024 EPDM 70° Shore zwart rollengte 100 meter</p>	 <p>212.01.011 EPDM 70° Shore zwart rollengte 50 meter</p>	 <p>212.00.022 EPDM 70° Shore zwart rollengte 40 meter</p>
 <p>212.00.046 EPDM 70° Shore zwart rollengte 50 meter</p>	 <p>212.02.300 EPDM 70° Shore zwart rollengte 50 meter</p>	



 <p>212.00.367 EPDM 70° Shore zwart rollengte 50 meter</p>	 <p>212.00.425 EPDM 70° Shore zwart rollengte 50 meter</p>	 <p>212.00.435 EPDM 70° Shore zwart rollengte 50 meter</p>
 <p>212.00.088 EPDM 70° Shore zwart rollengte 30 meter</p>		




 <p>grijs 215.01.977 EPDM 70° Shore rollengte 30 meter</p>	 <p>215.01.398 EPDM 70° Shore rollengte 30 meter</p>	 <p>215.00.450 EPDM 70° Shore rollengte 40 meter</p>
 <p>215.00.480 EPDM 70° Shore rollengte 50 meter</p>		
 <p>215.14.227 EPDM 70° Shore rollengte 20 meter</p>	 <p>215.01.300 EPDM 70° Shore rollengte 20 meter</p>	
























# volrubber






# overige profielen

 <p>216.06.176 EPDM 70° Shore rollengte 25 meter</p>	 <p>216.05.277 EPDM 70° Shore rollengte 25 meter</p>	 <p>216.06.104 EPDM 70° Shore rollengte 25 meter</p>
 <p>zwart 216.05.800 grijs 216.05.801 EPDM 70° Shore rollengte 15 meter</p>		




# volrubber

# overige profielen

 <p>216.00.038 EPDM 70° Shore zwart rollengte 50 meter</p>	 <p>216.04.407 EPDM 70° Shore zwart rollengte 100 meter</p>	 <p>216.01.324 EPDM 70° Shore zwart rollengte 100 meter</p>
 <p>216.05.000 EPDM 70° Shore zwart rollengte 100 meter</p>	 <p>216.04.405 EPDM 70° Shore zwart rollengte 100 meter</p>	 <p>216.01.305 EPDM 70° Shore zwart rollengte 100 meter</p>
 <p>216.00.040 EPDM 70° Shore zwart rollengte 30 meter</p>	 <p>219.01.109 PVC rollengte 30 meter</p>	 <p>216.00.715 EPDM 70° Shore zwart rollengte 30 meter</p>

 <p>216.03.551 EPDM 65° Shore rollengte 200 meter</p>	 <p>216.03.560 EPDM 65° Shore rollengte 100 meter</p>	 <p>216.03.575 EPDM 65° Shore rollengte 100 meter</p>
 <p>216.02.202 EPDM 65° Shore rollengte 100 meter</p>		
 <p>216.03.549 EPDM 65° Shore rollengte 200 meter</p>		

Afwijkende maten op aanvraag leverbaar


 <p>216.09.040 SBR 60° Shore zwart lengte 5 meter</p>
 <p>216.09.041 SBR 60° Shore zwart lengte 5 meter</p>
 <p>216.09.043 SBR 60° Shore zwart lengte 5 meter</p>

Afwijkende maten op aanvraag leverbaar


**luikenpakking**

Hardheid 45°Shore  
 Toleranties ISO 3302 E2  
 Kwaliteit EPDM  
 Kleur zwart

A	B	C	Artikelcode	Rollengte (m)
25	25	10	21582525	20
30	20	8	21583020	20
30	30	14	21583030	15
35	15	6	21583515	25
35	30	14	21583530	15
35	35	14	21583535	15
40	15	6	21584015	20
40	20	8	21584020	20
40	25	10	21584025	15
40	30	14	21584030	15
40	40	18	21584040	15
45	20	8	21584520	15
50	20	8	21585020	15
70	40	18	21587040	10



Andere maten op aanvraag leverbaar




215.28.736  
 rollengte 20 meter

Afwijkende maten op aanvraag leverbaar

**vierkantsnoer**

Hardheid 45°Shore  
 Toleranties ISO 3302 E2  
 Kwaliteit EPDM  
 Kleur zwart

A	B	Artikelcode	Rollengte (m)
5	5	21800505	200
6	6	21800606	160
8	8	21800808	100
10	10	21801010	50
12	10	21801210	50
12	12	21801212	50
15	10	21801510	50
15	15	21801515	50
20	12	21802012	50
20	20	21802020	50
25	25	21802525	50



**vierkantsnoer levensmiddelenkwaliteit**

Hardheid 55°Shore  
 Toleranties ISO 3302 E2  
 Kleur creme

A	B	Artikelcode	Rollengte (m)
8	8	21820808	100
10	8	21821008	100
10	10	21821010	100
13	13	21821313	100
15	10	21821510	50
15	15	21821515	50
20	10	21822010	50
20	20	21822020	25
25	25	21822525	25


Andere maten op aanvraag leverbaar

Afwijkende maten op aanvraag leverbaar

### NBR (nitrile) volrubbersnoer

Hardheid 70°Shore  
 Toleranties ISO 3302 E2  
 Kleur zwart

Dia (d)	Artikelcode	Rollengte (m)
2	21710200	200
3	21710300	200
4	21710400	200
5	21710500	100
6	21710600	100
7	21710700	100
8	21710800	100
9	21710900	100
10	21711000	100
11	21711100	100
12	21711200	50
13	21711300	50
14	21711400	50
15	21711500	20
16	21711600	20
17	21711700	20
18	21711800	20
19	21711900	20
20	21712000	20
22	21712200	20
25	21712500	20
28	21712800	20
30	21713000	20
40	21714000	10




Andere maten op aanvraag leverbaar

### EPDM volrubbersnoer

Hardheid 70°Shore  
 Toleranties ISO 3302 E2  
 Kleur zwart

Dia (d)	Artikelcode	Rollengte (m)
2	21720200	100
3	21720300	100
4	21720400	100
5	21720500	100
6	21720600	100
7	21720700	100
8	21720800	100
9	21720900	100
10	21721000	100
11	21721100	50
12	21721200	50
13	21721300	50
14	21721400	50
15	21721500	20
16	21721600	20
18	21721800	20
20	21722000	20
25	21722500	20
30	21723000	20




Andere maten op aanvraag leverbaar

## CR (neopreen) volrubbersnoer

Hardheid 60°Shore  
 Toleranties ISO 3302 E2  
 Kleur zwart

Dia (d)	Artikelcode	Rollengte (m)
2	21730200	200
3	21730300	200
4	21730400	100
5	21730500	100
6	21730600	100
7	21730700	100
8	21730800	100
9	21730900	100
10	21731000	100
12	21731200	50
13	21731300	50
14	21731400	50
15	21731500	50
16	21731600	50
18	21731800	30
20	21732000	20
22	21732200	25
25	21732500	25
30	21733000	20
35	21733500	15
40	21734000	10
45	21734500	10
50	21735000	10




Andere maten op aanvraag leverbaar

## mosrubber

Hardheid 15°Shore A  
 Toleranties ISO 3302 E3  
 Kwaliteit EPDM  
 Kleur zwart

A	B	Artikelcode	Rollengte (m)	kleur
5	5	22800505	100	
8	4	22800804	100	
8	8	22800808	100	
10	3	22801003	100	
10	6	22801006	100	
10	10	22801010	50	
10	10	22841010	100	grijs
12	12	22801212	50	
15	3	22801503	100	
15	5	22801505	50	
15	10	22801510	50	
15	10	22841510	50	grijs
15	15	22801515	50	
18	3	22801803	100	
18	18	22801818	25	
20	2	22802002	100	
20	3	22802003	100	
20	4	22802004	100	
20	9	22802009	25	
20	10	22802010	25	
20	10	22842010	50	grijs
20	12	22802012	25	
20	15	22802015	25	
20	20	22802020	25	
25	5	22802505	50	
25	8	22802508	25	
25	10	22802510	50	
25	15	22802515	50	
25	20	22802520	25	
25	25	22802525	25	
28	28	22802828	25	
30	3	22803003	50	
30	4	22803004	50	
30	5	22803005	50	
30	10	22803010	25	
30	10	22843010	25	grijs
30	12	22803012	25	
30	15	22803015	25	
30	20	22803020	25	
30	25	22803025	25	
30	30	22803030	25	




Afwijkende maten op aanvraag leverbaar

**mosrubber**

Hardheid 15°Shore A  
 Toleranties ISO 3302 E3  
 Kwaliteit EPDM  
 Kleur zwart

A	B	Artikelcode	Rollengte (m)
35	10	22803510	25
35	12	22803512	25
35	15	22803515	25
35	20	22803520	25
35	25	22803525	25
35	30	22803530	15
35	35	22803535	15
40	3	22804003	50
40	5	22804005	50
40	10	22804010	25
40	12	22804012	25
40	15	22804015	25
40	20	22804020	25
40	25	22804025	25
40	30	22804030	15
40	35	22804035	15
40	40	22804040	10
45	15	22804515	25
45	20	22804520	25
45	25	22804525	15
45	30	22804530	15
50	3	22805003	50
50	4	22805004	50
50	5	22805005	50
50	10	22805010	25
50	15	22805015	25
50	20	22805020	25
50	25	22805025	15
50	30	22805030	15
50	50	22805050	10
60	15	22806015	15


Andere maten op aanvraag leverbaar

**mosrubber**

Hardheid 25°Shore A  
 Toleranties ISO 3302 E3  
 Kwaliteit EPDM  
 Kleur zwart

A	B	Artikelcode	Rollengte (m)
10	10	22901010	50
12	8	22901208	50
12	12	22901212	50
15	10	22901510	50
15	15	22901515	50
20	5	22902005	50
20	10	22902010	50
20	15	22902015	25
20	20	22902020	25
25	10	22902510	25
25	12	22902512	25
25	15	22902515	25
25	25	22902525	25
30	10	22903010	25
30	15	22903015	25
30	20	22903020	25
30	25	22903025	25
30	30	22903030	25
35	10	22903510	25
35	12	22903512	25
35	15	22903515	25
35	20	22903520	25
35	25	22903525	25
35	30	22903530	25
35	35	22903535	15


Andere maten op aanvraag leverbaar



**mosrubber**

Hardheid 25°Shore A  
 Toleranties ISO 3302 E3  
 Kleur zwart  
 Kwaliteit EPDM

A	B	Artikelcode	Rollengte (m)
40	10	22904010	25
40	15	22904015	25
40	20	22904020	25
40	25	22904025	25
40	30	22904030	25
40	40	22904040	10
45	15	22904515	25
45	20	22904520	25
45	25	22904525	25
45	30	22904530	15
50	15	22905015	25
50	25	22905025	25
50	30	22905030	15
50	40	22905040	10
50	50	22905050	10
60	20	22906020	25
60	40	22906040	10




Andere maten op aanvraag leverbaar










**mosrubber rondsnoer**










Hardheid 15°Shore A  
 Toleranties ISO 3302 E3  
 Kleur zwart










Dia (d)	Artikelcode	Rollengte (m)
2	22700002	200
3	22700003	200
4	22700004	500
5	22700005	200
6	22700006	100
7	22700007	100
8	22700008	200
9	22700009	100
10	22700010	100
12	22700012	100
13	22700013	100
14	22700014	100
15	22700015	100
16	22700016	50
18	22700018	25
20	22700020	25
25	22700025	25
30	22700030	20
40	22700040	20
50	22700050	50










Andere maten op aanvraag leverbaar

 <p>221.00.130 EPDM 15° Shore rollengte 50 meter</p>	 <p>221.00.140 EPDM 15° Shore rollengte 50 meter</p>	 <p>221.00.150 EPDM 15° Shore rollengte 50 meter</p>
 <p>221.00.112 EPDM 15° Shore rollengte 50 meter</p>	 <p>221.01.450 EPDM 15° Shore rollengte 50 meter</p>	 <p>221.01.083 EPDM 15° Shore rollengte 50 meter</p>
 <p>221.01.503 EPDM 15° Shore rollengte 25 meter</p>	 <p>221.01.085 EPDM 15° Shore rollengte 30 meter</p>	 <p>225.00.083 EPDM 15° Shore rollengte 30 meter</p>

 <p>224.00.247 EPDM 15° Shore rollengte 50 meter</p>	 <p>224.00.287 EPDM 15° Shore rollengte 50 meter</p>	 <p>224.00.834 EPDM 15° Shore rollengte 25 meter</p>
 <p>224.00.810 EPDM 15° Shore rollengte 50 meter</p>	 <p>224.00.916 EPDM 15° Shore rollengte 25 meter</p>	 <p>224.00.925 EPDM 15° Shore rollengte 25 meter</p>
 <p>grijs 225.01.200 EPDM 15° Shore rollengte 25 meter</p>	 <p>224.00.223 EPDM 15° Shore rollengte 50 meter</p>	 <p>225.00.101 EPDM 15° Shore rollengte 25 meter</p>






 <p>222.01.018 EPDM 15° Shore rollengte 50 meter</p>	 <p>222.00.822 EPDM 15° Shore rollengte 25 meter</p>	 <p>222.00.524 EPDM 15° Shore rollengte 25 meter</p>
 <p>222.01.626 EPDM 15° Shore rollengte 50 meter</p>	 <p>222.02.535 EPDM 15° Shore rollengte 25 meter</p>	 <p>222.01.842 EPDM 15° Shore rollengte 10 meter</p>
 <p>225.00.828 EPDM 15° Shore rollengte 25 meter</p>	 <p>225.00.752 EPDM 15° Shore rollengte 25 meter</p>	 <p>225.00.762 EPDM 15° Shore rollengte 30 meter</p>






 <p>225.00.617 EPDM 15° Shore rollengte 50 meter</p>	 <p>225.00.619 EPDM 15° Shore rollengte 50 meter</p>	 <p>225.00.084 EPDM 15° Shore rollengte 30 meter</p>
 <p>225.00.081 EPDM 15° Shore rollengte 30 meter</p>	 <p>225.00.082 EPDM 15° Shore rollengte 30 meter</p>	 <p>225.01.118 EPDM 15° Shore rollengte 30 meter</p>
 <p>225.00.640 EPDM 15° Shore rollengte 50 meter</p>		

# klemprofielen

# kantafwerkprofielen

# klemprofielen met mosrubber






 <p>241.00.128 klembereik 1/2-2 mm rollengte 100 meter</p>	 <p>241.00.231 klembereik 1,5-5 mm rollengte 100 meter</p>	 <p>241.00.263 klembereik 6-8 mm rollengte 50 meter</p>
 <p>241.00.285 klembereik 8-10 mm rollengte 50 meter</p>		
 <p>zwart 241.00.433 grijs 241.00.434 rood 241.00.435 gevlokt rollengte 30 meter</p>		

 <p>245.00.140 pvc + mosrubber klembereik 1-3 mm rollengte 50 meter</p>	 <p>245.00.115 pvc + mosrubber klembereik 1,5-3 mm rollengte 25 meter</p>	 <p>245.00.120 pvc + mosrubber klembereik 1,5-4 mm rollengte 50 meter</p>
 <p>245.00.830 pvc + mosrubber klembereik 1-3 mm rollengte 50 meter</p>	 <p>245.00.820 pvc + mosrubber klembereik 1,5-4 mm rollengte 25 meter</p>	





Afwijkende maten op aanvraag leverbaar

Afwijkende maten op aanvraag leverbaar





# klemprofielen met mosrubber

 <p>245.00.875 EPDM + mosrubber klembereik 1,5-4 mm rollengte 30 meter</p>	 <p>245.00.920 EPDM + mosrubber klembereik 1,5-4 mm rollengte 30 meter</p>	 <p>245.00.910 pvc + mosrubber klembereik 1,5-5 mm rollengte 25 meter</p>
 <p>245.00.315 pvc + volrubber klembereik 1,5-4 mm rollengte 30 meter</p>	 <p>245.00.102 pvc + mosrubber klembereik 1,5-4 mm rollengte 25 meter</p>	





# raamlooppromfielen gevlokt

 <p>219.01.202 EPDM gevlokt rollengte 30 meter</p>	 <p>219.01.201 EPDM gevlokt rollengte 50 meter</p>	 <p>219.01.204 EPDM gevlokt rollengte 30 meter</p>
 <p>219.01.108 EPDM gevlokt lengte 2,5 meter</p>		

# raamlooppromfielen met metaal

 <p>219.01.106 EPDM + textiel lengte 1,83 meter</p>	 <p>219.01.114 EPDM + textiel lengte 2,5 meter</p>
 <p>219.01.105 EPDM + textiel lengte 2,5 meter</p>	 <p>219.01.107 EPDM + textiel rollengte 30 meter</p>

# raamlooppromfielen met metaal

 <p>219.01.024 EPDM + textiel rollengte 30 meter</p>	 <p>219.01.023 EPDM + textiel rollengte 30 meter</p>	 <p>219.01.021 EPDM + textiel rollengte 30 meter</p>
 <p>219.01.022 EPDM + textiel rollengte 30 meter</p>		

breedte	dikte	EPDM zwart	Neopreen zwart	EPDM wit	rollengte
5	2		●		750
6	2		●		600
7	2	●			500
8	2		●		450
9	2		●		400
10	2	●			375
12	2	●			300
15	2	●			250
18	2	●			225
20	2	●	●	●	175
25	2	●			125
30	2	●			25
40	2	●			25
50	2	●			25
60	2	●			
6	3	●			400
8	3	●			300
10	3		●	●	250
12	3	●			
15	3	●			175
20	3	●			125
25	3		●		100
30	3	●			25
40	3	●		●	25
50	3	●			25
60	3	●			
70	3	●			
80	3	●			
100	3	●			25
9	4	●		●	200
12	4	●			175
15	4	●			125
20	4	●			100
25	4	●			80
30	4	●			20
40	4	●			20
50	4	●			20
6	5		●		275
10	5	●			150
12	5	●			125
15	5	●			100
20	5	●			80
25	5	●			60
30	5	●			20
40	5	●			20
50	5	●			20
60	5	●			20
70	5	●			20
80	5	●			
100	5	●			20

breedte	dikte	EPDM zwart	Neopreen zwart	EPDM wit	rollengte
9	6	●	●		150
15	6	●	●		80
20	6	●			70
25	6		●		50
30	6	●			15
40	6	●			15
50	6	●			15
8	8		●		125
15	8	●			60
20	8	●			50
25	8	●			40
30	8	●			10
40	8	●			10
50	8	●			10
10	10	●		●	80
15	10	●			50
20	10	●			40
25	10	●			10
30	10	●			10
40	10	●			10
50	10	●			10
100	50	●			10
12	12	●			50
15	12		●		40
15	15	●		●	35
30	15	●			10
40	15	●			10
20	20	●			10
40	20	●			10
50	20	●			10
35	25	●			10